

## انجازات قسم البيئة المركزي / الفصل الثاني ٢٠١٩

### م/ تقرير الفصل الثاني لعام ٢٠١٩

١- متابعة إجراءات التلوث الإشعاعي في المدائن مع مديرية معاملة وإدارة النفايات المشعة التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا , و التنسيق معهم لتحديد الآلية و المتطلبات الضرورية لانجاز العمل على أتم وجه , حيث تم مفاتحتهم بكتابنا المرقم ٤٩٣ في ٢٠١٩/٥/٧ للتأكيد على مخاطبتنا السابقة لغرض تحديد الكلفة النهائية لإزالة التلوث , وتم إجابتنا بكتابهم ذي العدد ١١٤٥ في ٢٠١٩/٥/٢٩ بأن الكلفة النهائية لمعالجة وإزالة التلوث هي ( ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ) خمسمائة وخمسون مليون دينار عراقي , وتم مفاتحة السيد المدير العام بمطالعتنا المرقمة ٦٣٩ في ٢٠١٩/٦/١٨ , لغرض استحصال موافقة السيد الوزير لتحديد الجهة التي تتحمل كلفة الإزالة , و المتابعة مستمرة بخصوص هذا الموضوع .

٢- يتم متابعة تنفيذ فتح منافذ تجهيز الغاز السائل ( LPG ) في كافة الهيئات التوزيعية بفروعها والفروع المركزية ( واسط , ديالى , كركوك ) من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والدوائر البيئية , بخصوص اللوحات الإرشادية تم إصدار الأعمام المرقم ٤٢٨ في ٢٠١٩/٤/٢٢ والإجابات مازالت ترد ألينا , تم زيارة المحطات ( الكيلاني , المنصور , المثلى ) خلال شهر نيسان وتثبيت عدد من الملاحظات في منافذ تجهيز الغاز السائل ومفاتحة شركة تعبئة الغاز في كتابنا ذي العدد ٣٩٧ في ٢٠١٩/٤/١٦ , وتم التأكيد على هيئة توزيع بغداد بخصوص الملاحظات بمذكرتنا المرقمة ٦١٧ في ٢٠١٩/٦/١٢ , تمت مفاتحة هيئة التجهيز بمذكرتنا المرقمة ٤٥٥ في ٢٠١٩/٥/٥ بخصوص فتح منافذ الغاز السائل في محطة زوركة زراو والتأكيد على فرع نينوى بمذكرتنا ٦٢٧ في ٢٠١٩/٦/١٦ بخصوص نفس المحطة , تمت مفاتحة فرع واسط بخصوص ساحة غاز سعيد بن جبير بخصوص اضافة منفذ لتجهيز الغاز السائل بمذكرتنا المرقمة ٤٢٩ في ٢٠١٩/٤/٢٢ وتم التأكيد على الهيئة الهندسية بخصوص نفس الساحة بمذكرتنا المرقمة ٦٦٦ في ٢٠١٩/٦/٢٦ , تمت مفاتحة فرع النجف بخصوص الموقع البديل لمحطة الكرار لفتح منفذ لتجهيز الغاز السائل بمذكرتنا ذي العدد ٥٨٠ في ٢٠١٩/٥/٢٨ وتم اختيار الموقع البديل بكتاب فرع النجف المرقم ٧٩٥٨ في ٢٠١٩/٦/١٣ , وتم إصدار أعمامنا المرقم ٥٣٨ في ٢٠١٩/٥/٢١ بخصوص الفروع التي لم يتم فتح منفذ لتجهيز الغاز السائل وكذلك أعمامنا المرقم ٥٢٦ في ٢٠١٩/٥/١٥ بخصوص تحويل ساحات الغاز التي مبيعاتها اقل من ٢٥ اسطوانة يوميا إلى منافذ لتجهيز الغاز السائل وكذلك مفاتحة هيئة توزيع بغداد بمذكرتنا المرقمة ٦٤٣ في ٢٠١٩/٦/٢٠ لنفس الغرض أعلاه , تمت مفاتحة هيئة

توزيع بغداد بمذكرتنا المرقمة ٥٢٤ في ٢٠١٩/٥/١٥ بخصوص الموافقة البيئية لمحطة الدورة الحكومية بإضافة منفذ لتجهيز الغاز السائل وكذلك تمت مفاتحة الهيئة أعلاه بمذكرتنا المرقمة ٥٢٢ في ٢٠١٩/٥/١٥ بخصوص الكشوفات المشتركة مع شركة تعبئة الغاز ، تم مفاتحة هيئة توزيع الفرات الأوسط بمذكرتنا المرقمة ٥٢٣ في ٢٠١٩/٥/١٥ بخصوص منافذ الغاز السائل ، تم مفاتحة هيئة التجهيز بمذكرتنا المرقمة ٦١٨ في ٢٠١٩/٦/١٢ بخصوص فتح محطة تجهيز غاز سائل متـنقـلة في فرع الديوانية ، وتمت مفاتحة فرع كركوك بمذكرتنا المرقمة ٦٦٣ في ٢٠١٩/٦/٢٦ بخصوص فتح منافذ للغاز السائل ، وتمت مفاتحة هيئة الدراسات بمذكرتنا المرقمة ٦٣٢ في ٢٠١٩/٦/١٨ بخصوص ترشيح ( ٤ ) أربعة محطات أهلية في فرع كربلاء المقدسة لإضافة منافذ لتجهيز الغاز السائل .

٣- بخصوص تطوير المحطات غير المستلمة تمت مفاتحة السيد المدير العام بمذكرتنا المرقمة ٤١٠ في ٢٠١٩/٤/١٨ وقد تم حسم الموضوع من قبل هيئة الشؤون القانونية على ضوء هامش السيد المدير العام ببرقيتهم المرقمة ٦٤٣٥ في ٢٠١٩/٥/٩ .

٤- تم إجابة هيئة توزيع الفرات الأوسط بخصوص تثبيت المخالفات البيئية للوحات الإرشادية أثناء زيارة المواقع بمذكرتنا المرقمة ٤٠٩ في ٢٠١٩/٤/١٨ .

٥- تم اتخاذ ما يلزم بخصوص الحاويات الملوثة وإجابة الوزارة بكتابنا المرقم ٤٣٢ في ٢٠١٩/٤/٢٢ بعدم وجود حاويات في كافة مواقع شركتنا في بغداد .

٦- تم اتخاذ ما يلزم بخصوص كتاب هيئة توزيع الفرات الأوسط المرقم ٤٥٢٥ في ٢٠١٩/٤/٣ ، المتضمن إلغاء محطة القدس الحكومية من خلال مفاتحتنا للسيد المدير العام بكتابنا المرقم ٣٩٨ في ٢٠١٩/٤/١٦ ، وتمت مفاتحة الهيئة لمذكورة بمذكرتنا المرقمة ٥١٧ في ٢٠١٩/٥/١٤ على ضوء هامش السيد معاون المدير العام وتم التأكيد بمذكرتنا المرقمة ٦٦٥ في ٢٠١٩/٦/٢٦ على الهيئة أعلاه لاتخاذ اللازم وإعلامنا إجراءاتهم .

٧- تم التأكيد على شركة تعبئة الغاز بكتابنا المرقم ٥٧٨ في ٢٠١٩/٥/٢٨ ، بخصوص وجود غازات وبرادة حديد متطايرة في شعبة نقلات الرصافة .

٨- معايرة أجهزة قياس ملوثات الهواء لجميع الفروع والهيئات التوزيعية حيث تمت معايرة جميع الأجهزة من قبل الشركة المجهزة ومن قبلنا وتم اكتمال تدريب كوادر وحدات وشعب البيئة في الفروع والهيئات التوزيعية على آلية استخدامها .



٩- العمل جاري على تجهيز المجمع الوزاري بأجهزة الكشف عن الملوثات ، حيث تم إعداد الطلبية الخاصة بالمواصفات الفنية المطلوبة والمتابعة مستمرة للإجراءات الخاصة بعملية الشراء .

١٠- توحيد المواقف الخاصة بكشوفات المتابعة البيئية على مواقع ومقرات الفروع والهيئات التوزيعية من خلال تعميمنا المرقم ٦٦٦ فـ في ٢٠١٩ / ٨ / ٩ وبالتنسيق مع ممثلي البيئة في المحافظات ومتابعة الإجراءات المتخذة بصدد الملاحظات والمخالفات البيئية التي يتم رصدتها خلال هذه الكشوفات في الأبنية للفروع ( كربلاء المقدسة ، النجف الاشرف ، بابل ، المثنى ، الديوانية ) لهذا الفصل .

١١- التنسيق والمتابعة مستمرة مع الهيئات التوزيعية والفروع بخصوص تطوير المنافذ التوزيعية وإدراجها ضمن قرار مجلس الوزراء المرقم ٤٢٧ لسنة ٢٠١٧ للعمل به فيما يخص الأنشطة القائمة قبل نفاذ التشريعات البيئية ( أ،ب، ج ) .

١٢- العمل على إعداد قاعدة بيانات لجميع المنافذ التوزيعية ( محطات , ساحات النفط والغاز , ساحات زيت الغاز ) في محافظة بغداد تشمل المخالفات المرصودة في الكشوفات البيئية ومعالجتها وإجراءات هيئة توزيع بغداد بخصوصها و يتم تحديث بيانات القاعدة شهرياً .

١٣- مفاتحة قسم السلامة والإطفاء المركزي وشعبة الصحة المهنية بخصوص تحديد أماكن خاصة بالتدخين في قسم التكييف وسلامة الحوضيات وباقي أقسام هيئة النقل ومواقعها بمذكرتنا ذي العدد ٦١٦ في ٢٠١٩ / ٦ / ١٢ ، والتأكد على شعبة الصحة المهنية الرأسيّة بخصوص موضوع تحديد الأماكن الخاصة بالتدخين في قسم التكييف وسلامة الحوضيات بمذكرتنا ذي العدد ٦٢٦ في ٢٠١٩ / ٦ / ١٦ والمتابعة مستمرة معهم بهذا الخصوص .

١٤- مفاتحة السيد مدير هيئة الفرات الأوسط بكتابنا ذي العدد ٤١١ في ٢٠١٩ / ٤ / ١٨ ، لأجراء اللازم من قبلهم بخصوص الملاحظات الواردة في تقرير فريق عمل دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة النفط خلال زيارتهم لفرعي الديوانية والسماوة ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبلهم .

١٥ - إشارة إلى توجيهات السيد معاون المدير العام بخصوص متابعة أنشطة هيئة النقل ورصد المخالفات البيئية الموجودة في مواقعها وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها ومن خلال مطالعنا للسيد المدير العام ذي العدد ١٢٥ في ٢٠١٩/٢/٤ حيث تم التأكيد على الهيئة اعلاه لاتخاذ اللازم ومعالجة المخالفات البيئية المرصودة وتم مفاتحة قسم السلامة والإطفاء المركزي من خلال كتابنا ذي العدد ٥٥٠ في ٢٠١٩/٥/٢٦ بخصوص معالجة المخالفات الواردة في تقرير وزارة النفط / دائرة التخطيط والدراسات والمتابعة خلال زيارتهم لقسم التكييف وسلامة الحوضيات وسيتم متابعة الإجراءات المتخذة في الوقت اللاحق .

١٦ - المشاركة في عضوية اللجنة المشكلة مع قسم السلامة والإطفاء المركزي وشعبة الصحة المهنية الرأسية لغرض الكشف على قسم التدريب والتطوير حيث تم زيارته بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ و ٢٠١٩/٤/١٤ وتثبيت اهم الملاحظات الموجودة وتم إعداد مطالعة للسيد المدير العام بخصوص ذلك .

١٧ - إشارة لموافقة السيد معاون المدير العام لمتابعة إجراءات الفروع والهيئات التوزيعية بخصوص تنفيذ توصيات معوقات العمل حيث تم إعداد قاعدة بيانات تشمل جميع الملاحظات والإجراءات المتخذة من قبلهم والمتابعة مستمرة لغرض معالجة هذه الملاحظات .

١٨ - إشارة إلى كتاب وزارة النفط ذي العدد ٢٤٩٠ في ٢٠١٩/٥/٢٨ الخاصة بمكافحة التدخين تم زيارة وزارة الصحة / دائرة الصحة العامة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٠ حيث تم التداول مع المعنيين بهذا الخصوص وسيتم التنسيق والمتابعة معهم للإطلاع على آخر المستجدات بخصوص هذا الموضوع .

١٩ - تمت زيارة محطات تعبئة الوقود التابعة لهيأة توزيع بغداد / فرعي الكرخ و الرصافة وبواقع (١٢٩) كشف وتم رصد عدد من المخالفات وبواقع (٢٩١) مخالفة بيئية و (١٥٩) معالجة .

٢٠ - التنسيق والمتابعة مع هيئة توزيع بغداد بخصوص المخالفات المرصودة التي تقوم بها كوادرننا لمعالجتها من قبلهم أو الحد منها وإعلامنا بإجراءاتهم بصدد تلك المخالفات .



٢١- استمرار التنسيق والمتابعة مع وزارة البيئة / مركز الوقاية من الإشعاع لفحص كميات الحديد السكراب المتجمع في مقر الشركة وإصدار شهادة فحص خلوه من الإشعاع .

٢٢- العمل مستمر مع هيئات وفروع الشركة في كافة المحافظات بخصوص المخلفات الصلبة (حديد السكراب) وفحص الحديد المتجمع من الأماكن المعرضة للإشعاع بالتنسيق مع مديريات البيئة في المحافظات أعلاه .

٢٣- تم استلام مواقف بكميات حديد السكراب الخاصة بالفروع التابعة للشركة.

٢٤- تم إعلام هيئات وفروع شركتنا بنشاط الشركات الخاصة بإزالة الألغام والتي يتم التنسيق معها من قبل وزارة البيئة / دائرة شؤون الألغام من حيث [ منح إجازة تفويض , تجديد إجازة تفويض , إضافة نشاط , برنامج شؤون الألغام ] لـ (شركة SOM G٤ لإدارة الاعتدة , شركة عين الصقر لإزالة الألغام , شركة كلوبال كليرنس سوليوشنر اي جي , منظمة بغداد لإزالة الألغام , شركة تترك الدولية , شركة السراج المضىء لتطهير البيئة من الألغام ومخلفات الحروب) وقدر تعلق الأمر بمواقع شركتنا .

٢٥- زيارة وزارة البيئة/مركز الوقاية من الإشعاع لغرض التداول حول الصكوك الخاصة بفحص الحديد السكراب لمواقع شركتنا .

٢٦- زيارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/المركز الوطني للصحة والسلامة الوطني المهنية للاستفسار حول موضوع مادة الحليب ومدى الاستفادة منها في المواقع التابعة للشركة في الحفاظ على صحة العاملين.

٢٧- دراسة وتدقيق قراءات أجهزة قياس ملوثات الهواء المرسله إلينا من قبل الفروع والهيئات التابعة للشركة و إرسالها للوزارة.

٢٨- إجراء الكشف الرقابي البيئي على بعض مواقع مقر الشركة والمتمثلة بـ (معمل صيانة الشاحنات / ورشة الحدادة , قسم التكيل وسلامة الحوضيات , المخازن , قسم التدريب , مولدات قسم خدمات الصيانة , مختبرات قسم البحوث والسيطرة النوعية , الحضانة ) وتم تثبيت بعض الملاحظات البيئية التي سيتم إجراء اللازم بصددتها لاحقاً من قبل الجهات المعنية أعلاه .

٢٩- تم إجراء الكشف البيئي باستخدام أجهزة قياس ملوثات الهواء و أجهزة قياس العوامل الفيزيائية المتمثلة بـ (الضوضاء , الحرارة , الرطوبة , الإنارة ) على بعض الهيئات والأقسام التابعة للشركة وتم تثبيت الملاحظات والقراءات الخاصة بالأجهزة وتبين وجود حيود في بعض القراءات التي سيتم اتخاذ ألامم بصددتها من قبلهم وإعلامنا

٣٠- تم اخذ قراءات بجهاز قياس ملوثات الهواء (Multi Rae plus) للمنافذ التوزيعية التابعة لهيأة توزيع بغداد وبعدد (٥٩) منفذ توزيعي كما مبين في الجدول أدناه :

عدد المحطات المطابقة للمحددات القياسية	عدد المحطات التي فيها حيود
١١	٤٨

٣١- التنسيق مع مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية لغرض مكافحة القوارض والأفاعي في المواقع التابعة لشركتنا .

٣٢- التباحث مع السيد مسؤول شعبة السلامة التابعة لقسم الصحة والسلامة والبيئة / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة / مركز وزارتنا للتنسيق مع المركز الوطني للسلامة المهنية للحصول على ( إشارات السلامة المهنية ) لتوزيعها على المواقع التابعة لشركتنا تطبيقا لنظام الصحة والسلامة والبيئة في مواقع العمل .

٣٣- اخذ نموذج من المخلفات الصلبة ( المواد الهيدروكاربونية ) المتخلفة من نقل المنتج في الحوضيات من شعبة السلامة الصناعية لغرض إجراء الفحص المختبري عليه وبعد التباحث مع السيد مسؤول الشعبة حول إمكانية توفير مادة مذيبة للمخلفات الصلبة أعلاه وقد تبين انه لا حاجة إلى مذيبات حيث بالإمكان إزالتها بطرق فيزيائية أكثر أمانا ووفق ضوابط قسم السلامة والإطفاء المركزي للحصول على تصريح عمل .

٣٤- العمل بالية الترشيح التلقائي والالكتروني وجمع المعلومات المطلوبة من منتسبي قسمنا وإرسالها إلى قسم التدريب .

٣٥- العمل على فحص نماذج من مياه خزانات الفضلة بالتنسيق مع المختبر البيئي المركزي ومصفى الدورة ومركز البحث والتطوير النفطي .

٣٦- إعداد المواصفات المقترحة لمعالجة المياه المتجمعة في خزانات الفضلة في منافذنا التوزيعية .

٣٧- زيارة المركز الوطني للصحة والسلامة للاستفسار عن بعض المحددات البيئية الخاصة بـ ( بيئة العمل ) والاستفسار عن موضوع ( إرشادات السلامة في مواقع العمل ) .

٣٨- إعداد وتنظيم ( اللوحات الإرشادية للسلامة في مواقع العمل ) وحسب متطلبات العمل تمهيدا" لانجازها وتوزيعها على مواقع شركتنا .

٣٩- تم انجاز مسودة جديدة لخطة الطوارئ والاستجابة للانسكابات وانقلاب الحوضيات وهي قيد الدراسة لغرض العمل بها بعد الانجاز .

٤٠- العمل جاري على انجاز الكشفات الخاصة بالمخازن والورش الفنية لغرض الوصول إلى بيئة عمل نموذجية وسيتم إعلامكم بالإجراءات لاحقا" .

٤١- تم إيجاد مادة منظفة تعمل على إزالة التلوث البيئي في أرضية منافذنا التوزيعية ومن معادن المولدات إضافة إلى استخداماتها في أغراض أخرى علما" أن هذه المادة تم اقتراحها وتنفيذها من قبل كوادرسقنا ومكتب متخصص بالصناعات الكيماوية وهي غير معمول بها بعد أن تم تزويدنا بشهادة سلامة من الشركة العامة للصناعات التعدينية ( مصانع ابن سينا ) .

٤٢- استلام المنشور البيئي ( الصحة والسلامة والبيئة ) بعد انجاز طباعته في مطبعة هيئة توزيع بغداد وتم توزيعه على مقر الوزارة وهيئات وأقسام شركتنا بالإضافة إلى الشركات النفطية .

٤٣- مراجعة مديرية بيئة بغداد حول محطة تعبئة البتاوين لغرض تقديم دراسة الأثر البيئي .

٤٤- المتابعة المستمرة مع هيئة توزيع بغداد حول رفع الإنذار على محطة البتاوين وإدراجها ضمن قرار ١٣١ .

٤٥- مراجعة أمانة بغداد لغرض تزويدنا بالمعلومات المطلوبة حول المحطات المشيدة قديما" .

٤٦- ملئ استمارات الاحتياجات التدريبية لسنة ٢٠٢٠ وإرسالها إلى قسم التدريب بـ .